

Декларация за експлоатационни показатели
№ 0103CPR07.12.2016

1. Идентификационен код на типа продукт: **BAUFEN ClassLine 60 / стъклопакет 24 мм: 4(бяло)-16(въздух)- 4(нискоемисийно)**
2. Предвидена употреба: Прозорци и външни врати за жилищно и нежилищно предназначение, без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим
3. Производител: Бултем ООД
бул. България 150,
6300 Хасково, България
тел. +359 38 650 650, факс: +359 38 650 651
e-mail: info@bultem.com , web: www.baufen.bg
4. Система за оценка и проверка на постоянството на изпълнението: Система 3
5. Хармонизиран стандарт: БДС EN 14351-1:2006+A1:2010
- Нотифициран орган орган/ органи: Нотифицирано лице за оценяване на съответствието на строителни продукти, Разрешение на МРРБ № CPD20-NB2145 от регистъра на Европейската комисия
- Протокол от първоначално изпитване на типа № ИТТ-007/09.04.2010
7. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Водонепропускливост	A5	БДС EN 14351-1+A1
Коефициент на топлопреминаване (W/m ² K)	1.60	БДС EN 14351-1+A1
Въздухопроницаемост	4	БДС EN 14351-1+A1

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:

Хасково, 07.12.2016

Управител:.....
(подпис и печат)

